



Ayuntamiento de Benavente (Zamora)

Solicitud de Autorización de Vertido

0. Datos del solicitante

| | |
|---------------------|------|
| Nombre y apellidos: | DNI: |
|---------------------|------|

1. Datos de la actividad

1.1. Información general

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|----------------|---------|
| Nombre y apellidos / Razón social: | | | | | |
| Nombre comercial: | | | DNI / CIF: | | |
| Domicilio fiscal (calle, plaza, ...): | | Número: | Planta: | Escalera: | Puerta: |
| Localidad: | | Provincia: | | Código Postal: | |
| Nombre y apellidos del titular: | | | | DNI: | |
| Actividad general de la empresa: | | | | | |

1.2. Información concreta de las instalaciones objeto de la solicitud

| | | | | | |
|--|--|------------|---------|----------------|---------|
| Domicilio (calle, plaza, ...): | | Número: | Planta: | Escalera: | Puerta: |
| Localidad: | | Provincia: | | Código Postal: | |
| Actividad concreta en las instalaciones para las que se solicita autorización: | | | | | |

1.3. Persona/s de contacto en relación con la solicitud

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|---------------------|--|
| Nombre y apellidos: | | | DNI: | | |
| Puesto de trabajo: | | | | | |
| Teléfono de contacto: | | Fax: | | Correo electrónico: | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|---------------------|--|
| Nombre y apellidos: | | | DNI: | | |
| Puesto de trabajo: | | | | | |
| Teléfono de contacto: | | Fax: | | Correo electrónico: | |

2. Actividades realizadas en las instalaciones

2.1. Listado de procesos

| |
|------------|
| Proceso 1: |
| Proceso 2: |
| Proceso 3: |
| Proceso 4: |
| Proceso 5: |

2.2. Listado de productos y materias primas utilizados

| | | |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Utilizado en proceso nº: |

2.3. Listado de residuos

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |
| Nombre: | Cantidad anual (Kg / litros): | Generado en proceso nº: |

3. Consumo de agua

3.1. Procedencia del agua

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ¿Existe consumo de la red municipal (RM)? | Número de acometidas: | m ³ /día: | m ³ /mes: | m ³ /año: |
| ¿Existe consumo de autoabastecimiento (AA)? | Número de pozos / sondeos: | m ³ /día: | m ³ /mes: | m ³ /año: |
| ¿Existe medición de consumos de autoabastecimiento? ¿Cuál (contador, caudalímetro, ...)? | | | Consumo total (m ³ /año): | |

3.2. Usos del agua consumida

| | | | | |
|--------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Uso 1: | Proceso nº: | Procedencia: | m ³ /mes: | Tratamiento previo: |
| Uso 2: | Proceso nº: | Procedencia: | m ³ /mes: | Tratamiento previo: |
| Uso 3: | Proceso nº: | Procedencia: | m ³ /mes: | Tratamiento previo: |
| Uso 4: | Proceso nº: | Procedencia: | m ³ /mes: | Tratamiento previo: |
| Uso 5: | Proceso nº: | Procedencia: | m ³ /mes: | Tratamiento previo: |

4. Vertidos

4.1. Régimen de vertido

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vertido sin variaciones <input type="checkbox"/> Vertido con variaciones continuas <input type="checkbox"/> Vertido con variaciones cíclicas (describir a continuación) | |
| Variación cíclica diaria (indicar las horas o franjas horarias con vertido): | Caudal máximo vertido (m ³ /h): |
| Variación cíclica semanal (indicar los días de la semana con vertido): | Caudal máximo vertido (m ³ /sem): |
| Variación cíclica mensual (indicar los días o semanas del mes con vertido): | Caudal máximo vertido (m ³ /mes): |
| Variación cíclica anual (indicar los meses con vertido): | Caudal máximo vertido (m ³ /año): |

4.2. Caudal vertido

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> El caudal vertido en las instalaciones se iguala al consumo de agua realizado (Vertido = Consumo). |
| <input type="checkbox"/> Existe medición del caudal vertido (especificar): |

4.3. Caracterización del vertido

| Parámetro | Unidades | Resultado | Límite Reglamento |
|---|----------|-----------|-------------------|
| Demanda química de oxígeno (DQO) | mg/l | | 1500 |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO ₅) | mg/l | | 700 |
| Nitrógeno total (Nt) | mg/l | | 100 |
| Fósforo total (Pt) | mg/l | | 40 |
| Sólidos en suspensión | mg/l | | 1000 |

5. Instalaciones de saneamiento y depuración

5.1. Acometidas de saneamiento - Puntos de vertido (PV)

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Acometida / PV 1 a colector de calle: | Aguas residuales recogidas: <input type="checkbox"/> Fecales <input type="checkbox"/> Industriales <input type="checkbox"/> Pluviales | Medición de caudal (especificar): |
| Acometida / PV 2 a colector de calle: | Aguas residuales recogidas: <input type="checkbox"/> Fecales <input type="checkbox"/> Industriales <input type="checkbox"/> Pluviales | Medición de caudal (especificar): |
| Acometida / PV 3 a colector de calle: | Aguas residuales recogidas: <input type="checkbox"/> Fecales <input type="checkbox"/> Industriales <input type="checkbox"/> Pluviales | Medición de caudal (especificar): |
| Estimación de repartición de caudal (en %) evacuado por cada acometida (en caso de que no exista medición de caudal en 2 o más acometidas): | Acometida / PV 1 | |
| | Acometida / PV 2 | |
| | Acometida / PV 3 | |

5.2. Arqueta de control

| | |
|--|---|
| ¿Existe arqueta de registro en la/s acometida/s de saneamiento? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ¿Se corresponde/n esta/s arqueta/s con los modelos reglamentarios? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ¿Existe acceso libre desde el exterior a esta/s arqueta/s? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Comentarios sobre las características de la/s arqueta/s: | |

5.3. Tratamiento del vertido antes de su evacuación

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> Separador de grasas o hidrocarburos <input type="checkbox"/> Homogeneización <input type="checkbox"/> Físico - Químico <input type="checkbox"/> Biológico <input type="checkbox"/> Otro |
| Descripción del tratamiento: |

5.4. Fosas sépticas y otras instalaciones similares

| | | |
|--|---|--|
| ¿Dispone la instalación de fosa séptica y/o instalaciones similares para las aguas residuales? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| En caso de existir, ¿la fosa es ciega (carece de salida o rebose)? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| Capacidad de la fosa (m ³): | Periodicidad de vaciado y limpieza de la fosa: | Código LER de gestión de los lodos de la fosa: |
| Comentarios sobre las características de la fosa: | | |

5.5. Vertido a cauce público

| | |
|--|---|
| ¿Dispone la instalación de punto/s de vertido a cauce público? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| ¿Existe autorización de vertido del organismo de cuenca competente para ese vertido? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

6. Observaciones

| |
|--|
| |
|--|

7. Documentación anexa presentada (la que proceda en cada caso)

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Fichas de seguridad de los productos y materias primas utilizados (apartado 2.2). |
| <input type="checkbox"/> Justificantes de la gestión de los residuos generados (apartado 2.3). |
| <input type="checkbox"/> Último/s recibo/s de agua. |
| <input type="checkbox"/> Registro del autoabastecimiento en el organismo de cuenca competente (Confederación Hidrográfica) (apartado 3.1). |
| <input type="checkbox"/> Fichas técnicas de los equipos de medición de caudal de vertido (apartado 4.2). |
| <input type="checkbox"/> Analítica del vertido realizada dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud (apartado 5.2). |
| <input type="checkbox"/> Documentación técnica del sistema de tratamiento existente en la instalación (apartado 5.3). |
| <input type="checkbox"/> Justificante del último vaciado de la fosa séptica (apartado 5.4). |
| <input type="checkbox"/> Autorización de vertido expedida por el organismo de cuenca competente (Confederación Hidrográfica) (apartado 5.5). |
| <input type="checkbox"/> Plano de saneamiento de las instalaciones. |
| <input type="checkbox"/> Otro (especificar): |
| <input type="checkbox"/> Otro (especificar): |
| <input type="checkbox"/> Otro (especificar): |
| <input type="checkbox"/> Otro (especificar): |

| | |
|--|--|
| Número total de hojas presentadas (solicitud + anexos) | |
|--|--|

| |
|---|
| En Benavente a de de . |
| Firmado por el solicitante (apartado 0) |

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

| EPÍGRAFE | TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. |
|--|--|
| RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. CIF: P4902300E Plaza del Grano, 2. Benavente (ZAMORA). Tfno.: 980 630 445 Mail: informatica@benavente.es |
| DELEGADO PROT. DATOS (DPO) | PRODAFOR CONSULTORÍA SL C/ Luis Carmona, 5. LEON. Tlfno: 987 238 230 Mail: dpo@prodafor.es |
| FINALIDAD DEL TRATAMIENTO | El Ayuntamiento de Benavente tratará los datos personales recogidos en esta solicitud con la finalidad de dar curso a la misma así como gestionar el registro de entrada y salida de documentos. |
| LEGITIMACIÓN | Cumplimiento de intereses públicos. Consentimiento de los afectados. Cumplimiento de obligaciones legales. En los tratamientos legitimados en base al consentimiento del afectado, podrá retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, sin que tenga efectos retroactivos. |
| PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. | Los datos personales recabados en la presente solicitud se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual se recabaron, aplicándose lo establecido en la normativa de archivos y documentación. |
| DESTINATARIOS DE CESIONES. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. | No se cederán los datos personales recogidos en esta solicitud, salvo obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de sus datos. |
| DERECHOS DE LOS AFECTADOS | El afectado puede ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Concretamente tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, limitar su tratamiento, oponerse al mismo, así como el derecho a la portabilidad de datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos personales. Los derechos podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección de Datos (DPO). De igual modo, el afectado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (AGPD), si considera que se han vulnerado sus derechos. |
| OBLIGACIÓN DEL SUMINISTRO DE DATOS | La aportación de los datos personales es requisito indispensable para la tramitación de la presente solicitud. |